




# ADDICT GRAVEL

Handbuch



# Geometrie & Technische Daten:



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sattelstütze:                    | Addict Aero           |
| Sattelstützklemme:               | Addict Aero           |
| Gabelschaftdimension:            | 1 1/4 - 1 1/2 Zoll    |
| Steuersatz:                      | IS52 /31,8 - IS 52/40 |
| Hinterradachse:                  | 142mm                 |
| Vorderradachse:                  | 100mm                 |
| Tretlagergehäuse:                | 41x86.5mm             |
| Max./Min. Bremsscheibengröße VR: | 180/160mm             |
| Max./Min. Bremsscheibengröße HR: | 160/140mm             |
| Max. Reifenbreite:               | 45mm                  |



Für den Aufbau eines Neurades sowie einem Rahmenaufbau, bitten wir dringend einen autorisierten SCOTT Fachhändler aufzusuchen!



Bitte beachten Sie, dass Reifenbreiten von Hersteller zu Hersteller abweichen können. Vergewissern Sie sich, dass immer eine adäquate Reifenfreiheit zwischen Rahmen/Gabel und Reifen besteht, um etwaige Rahmenschäden zu vermeiden!

## MY22 ADDICT GRAVEL

|                                | XSmall    | Small     | Medium    | Large     | X/Large   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A head tube angle              | 70°       | 70°       | 71°       | 71°       | 71°       |
| B head tube length             | 95 mm     | 122 mm    | 140 mm    | 166 mm    | 187 mm    |
| C top tube horizontal          | 518 mm    | 534.5 mm  | 554.5 mm  | 578.5 mm  | 592.5 mm  |
| D standover height             | 759 mm    | 786 mm    | 807 mm    | 828 mm    | 847 mm    |
| E BB offset                    | -71 mm    | -71 mm    | -71 mm    | -71 mm    | -71 mm    |
| F BB height                    | 283 mm    | 283 mm    | 283 mm    | 283 mm    | 283 mm    |
| G wheel base                   | 1009.4 mm | 1022.9 mm | 1029.2 mm | 1048.7 mm | 1063.5 mm |
| H BB center to toptube center  | 447 mm    | 477 mm    | 498 mm    | 516 mm    | 536 mm    |
| I BB center to top of seattube | 477 mm    | 507 mm    | 528 mm    | 546 mm    | 566 mm    |
| J seat angle                   | 74.5°     | 74°       | 73.5°     | 73°       | 73°       |
| K chainstay                    | 425 mm    | 425 mm    | 425 mm    | 425 mm    | 425 mm    |
| L reach                        | 374.1 mm  | 378.4 mm  | 387.1 mm  | 398.2 mm  | 406.1 mm  |
| stack                          | 519 mm    | 544.4 mm  | 565.3 mm  | 589.9 mm  | 609.7 mm  |
| Trail                          | 75.6 mm   | 75.6 mm   | 69 mm     | 69 mm     | 69 mm     |
| Fork Rake                      | 50 mm     | 50 mm     | 50 mm     | 50 mm     | 50 mm     |




## Achsen/Schaltaugen/Ausfallenden:

Die neuen Addict Gravel Modelle verwenden übergreifend die Ausfallenden/Schaltaugen der Addict RC Modellreihe. Diese sind verfügbar in Standardbauform sowie Direct-Mount Bauform, und werden ausgeliefert mit Gewindehülse und Befestigungsschrauben.

**277544 SCO Dropout Addict RC 20**

**277545 SCO Dropout Addict RC direct mount 20**



Vorderrad- sowie Hinterradachsen sind in 2 Variationen erhältlich.

Standard-Version:

**283340 SCO Axle Foil/Addict/Speedster D R 21**

**283341 SCO Axle Foil/Addict/Speedster D F 21**

Tapered-Version:


**277029 SCO Axle rear Addict RC/Plasma 6 TP 20**

**277030 SCO Axle rear Addict RC/Plasma 6 20**

## Sattelstützklemme:

Die Addict Gravel Modelle verwenden die Syncros Duncan SL Aero Sattelstütze sowie Sattelklemme der Addict RC Modellreihe.

**277543 SCO Seatclamp Addict RC 20**



## Cockpit:

Das neue Addict Gravel besitzt eine komplett integrierte Kabelführung welche, ausgehend vom neuen, Gravel-spezifischen SYNCROS Lenker mit 16° Flare und kurzem Reach, durch den Vorbau über den Steuersatz in den Rahmen verläuft.

Je nach Addict Gravel Ausführung kommen unterschiedliche Lenkervarianten zum Einsatz:

**288087, 288088, 288089, 288090, and Creston iC SL X  
288123 SYN Stem RR 2.0**

Für oben genannte Lenker/Vorbau-Varianten kommt übergreifend folgender Steuersatz-Set zum Einsatz:


**288249 SYN Headset IS52/31.8 - IS52/42**



Für die Syncros Creston iC SL X Lenker-Combo sowie Syncros RR2.0/RR2.5 Vorbauten, stehen folgende spezifische Spacer-Sets zur Verfügung:



**277547 SCO Stem  
spacer kit SY Crest iC**



**290055 SCO Headset  
spacer kit Add-Speed-  
Grav 22**

### **294283 SCO Stem cable cover Speed/Addict 22**

Die Vorbaukabelabdeckung ist grössenspezifisch für die RR2.0/2.5 stem.



XXS: 83 mm  
XS: 93 mm  
Small: 103 mm  
Medium/Large: 113 mm  
XL/XXL: 123mm

### **277550 SCO Stem steerer cap SY Crest iC**

Die Vorbauabdeckung der Syncros Creston iC SL X Lenkercombo wurde von den Creston iC Lenkercombos der Addict RC Modelle übernommen. Diese hat eine Einheitsgröße:



### **275472 SCO Stem hardware kit Fras iC, Crest iC**

Die Kleinteile der Gabelschaftklemmung für Creston iC SL X Lenkercombos stehen als Ersatzteilesatz zur Verfügung:





# Umwerfer / Kettenführung:

## **290023 SCO FD kit Addict Gravel 22**

Für die Addict Gravel Modelle steht ein Kettenführungs- / Umwerferset zur Verfügung, welches folgende Teile beinhaltet:

- Rahmenadapter mit Kettenführung
- Rahmenadapter für Umwerfermontage
- Rahmenadapter Abdeckung
- Kabelführungen




# Kabelführungen und Schutzfolien-Sets:

Die neuen Addict Gravel Modelle besitzen eine Vielzahl von neuen Montagepunkten für Taschen, Schutzbleche und Flaschenhalter.

Hierfür gibt es ein spezifisches Set mit Kabelführungen sowie Montagepunkte-Abdeckungen wie folgend gezeigt:

## **290022 SCO Cableguide / blank set Addict GR 22**




# Schutzblech-Set Für Addict Gravel Modelle:

288344 SYN Road gravel fender set for AL/CB




# Kettenstrebenschutz-Set Für Addict Gravel Modelle:

290019 SCO C-Stay protection kit Addict gra 22



# Kabelführung:





## FAHRRAD BESCHRÄNKTE GARANTIE

### WAS IST ABGEDECKT?

Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bei Rahmen, Schwingen und Gabeln (vorausgesetzt, es handelt sich um eine Gabel von SCOTT) an Fahrrädern der Marke SCOTT, die komplett montiert von SCOTT oder einem autorisierten SCOTT-Händler verkauft werden („Produkt“) ab.

### WIE LANGE GILT DIE DECKUNG?

Diese freiwillige Herstellergarantie ist auf fünf Jahre für Rahmen und Schwingen bzw. zwei Jahre für Gabeln ab Kaufdatum des Produkts beschränkt und gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und vorbehaltlich der vorherigen Registrierung Ihres SCOTT-Bikes auf [www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com) innerhalb von 10 Tagen ab Kaufdatum. Die Übertragung des Produkts vom Erstkäufer auf eine andere Person beendet diese beschränkte Garantie.

Ein Anspruch, der im Rahmen der freiwilligen Herstellergarantie akzeptiert wurde, verlängert dann nicht die freiwillige Herstellergarantie.

Die beschränkte Garantie von fünf Jahren für die Rahmen und Schwingen wird nur gewährt, wenn einmal pro Jahr eine Wartung gemäß den im Handbuch aufgeführten Wartungsanforderungen durchgeführt wurde. Die Durchführung der jährlichen Wartung ist durch Stempel und Unterschrift zu bestätigen. Wurde eine solche jährliche Wartung nicht durchgeführt, wird die Garantie für den Rahmen von fünf Jahren auf drei Jahre reduziert. Die Kosten für Wartung und Service sind vom Eigentümer des Produkts zu tragen.

Bei Gambler, Spannung Fr und Volt-X ist die Garantiezeit auf zwei Jahre beschränkt.

Reparierte oder ausgetauschte Produkte sind für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit und unter den in der ursprünglichen Garantie festgelegten Bedingungen, soweit gesetzlich zulässig, abgedeckt.

Hiermit gewährt SCOTT freiwillig eine weltweite Herstellergarantie. Soweit gesetzlich zulässig und sofern gesetzlich nicht eine kürzere Dauer vorgeschrieben ist, sind alle gesetzlich implizierten Garantien auf maximal fünf bzw. zwei Jahre ab Kaufdatum des Produkts beschränkt und gelten nur für den Erstkäufer des Produkts.

### WAS WIRD SCOTT IM FALLE EINES GARANTIEFALLS UNTERNEHMEN?

SCOTT ersetzt das defekte Produkt durch ein Produkt von vergleichbarer Qualität oder Beschaffenheit und ähnlichem Niveau, repariert oder erstattet den Kaufpreis (nach Vorlage des Kaufbelegs für das Produkt) nach eigenem Ermessen. Nicht defekte Komponenten werden auf Ihre Kosten ersetzt. In einem solchen Fall werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, bevor wir das nicht defekte Teil mit Ihrer Zustimmung ersetzen.

### WAS DECKT DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT AB?

Diese beschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die vor dem Gefahrenübergang noch nicht bestanden haben. Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die im Mietbetrieb verwendet werden.

Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf den Kauf von nicht vollständig montierten Fahrrädern. Diese beschränkte Garantie deckt keine Defekte ab, die durch „Abnutzung und Verschleiß“ (eine vollständige Liste aller zu „Abnutzung und Verschleiß“ zählenden Teile ist im Handbuch zu finden), Unfall, Vernachlässigung, unsachgemäße Handhabung, Farbverblassung durch Sonneneinstrahlung, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, höhere Gewalt, unsachgemäßen Zusammenbau, Nichteinhaltung der empfohlenen Wartungs- und Pflegeverfahren, unsachgemäße oder falsch durchgeführte Wartung oder Reparaturen, die von jemand anderem als einem autorisierten SCOTT-Händler durchgeführt wurden, Verwendung von Teilen oder Geräten, die nicht mit dem Produkt übereinstimmen, und Änderung des Produkts verursacht wurden. Alle Produkte werden mit einem Handbuch geliefert; bitte befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen, die sich dort befinden oder die an anderer Stelle am Produkt angebracht sind. Soweit gesetzlich zulässig, sind Folgeschäden und beiläufig entstandene Schäden im Rahmen dieser beschränkten Garantie nicht erstattungsfähig.

### WIE KÖNNEN SIE EINEN ANSPRUCH UNTER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GELTEND MACHEN?

Um einen Anspruch unter dieser beschränkten Garantie geltend zu machen, müssen Sie SCOTT innerhalb der Garantiezeit über den beanstandeten Defekt informieren und das Produkt rechtzeitig auf Ihre Kosten zur Überprüfung an SCOTT zurücksenden. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten SCOTT-Händler, rufen Sie den SCOTT-Kundendienst oder den nationalen SCOTT-Distributor an (Händlersuche: [www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)). Allen zurückgesandten Produkten muss ein Kaufbeleg (Quittung) von einem autorisierten SCOTT-Händler beigelegt werden, andernfalls gilt diese eingeschränkte Garantie nicht. Im Falle eines Austausches oder einer Rückerstattung geht das zurückgegebene Produkt in das Eigentum von SCOTT über.

Ein Protokoll für die Übergabe des Produkts, (das Sie am Ende des Handbuchs finden), verbleibt nach Annahme und Unterschrift des Verbrauchers in Kopie beim SCOTT-Händler. Es ist obligatorisch, dieses Übergabeprotokoll zusammen mit dem defekten Teil im Garantiefall vorzuweisen, da es den Kaufnachweis liefert oder diese beschränkte Garantie verliert ihre Gültigkeit.

### WIE WIRKEN SICH STAATLICHE GESETZE AUF IHRE RECHTE IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE AUS?

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

### EMPFEHLUNG:

Wir empfehlen Ihnen dringend, für die jährliche Wartung und Reparaturen nur autorisierte SCOTT-Händler zu beauftragen, da bei unsachgemäßer oder nicht korrekt durchgeführter Wartung oder Reparatur diese eingeschränkte Garantie erlischt. Die Kosten für die Wartung sind vom Verbraucher zu tragen.

| SCOTT Bike Warranty Periods                                                                   |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                               | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
| SCOTT Bikes                                                                                   |        |        |        |        |        |
| Gambler, Voltage FR, Volt-X                                                                   |        |        |        |        |        |
| Regular Warranty Period                                                                       |        |        |        |        |        |
| Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manuals attached to bikes |        |        |        |        |        |





All rights reserved ©2021 SCOTT Sports SA

---

#### ILLUSTRATIONS

Background Designed by starline / Freepik/Vecteezy.com

---

The information contained in this techbook is in various languages but only the English version will be relevant in case of conflict.  
Although SCOTT Sports SA has published all information contained in this techbook after careful examination, SCOTT Sports SA assumes no liability for being up-to-date, correct, reliable or complete. SCOTT Sports SA reserves the right to change the content of this techbook, particularly colors, materials and specifications, at any time without prior notice. Any liability shall be exempted.  
Products shown may not be available in all regions, please check with your local SCOTT retailer for availability.

---

#### EDITOR

SCOTT SPORTS SA  
Route du Crochet 11  
1762 Givisiez  
Switzerland

Authorized Representative: Beat Zaugg, Pascal Ducrot

Tel: +41 (0)26 460 16 16  
Fax: +41 (0)26 460 16 00  
[webmaster.marketing@scott-sports.com](mailto:webmaster.marketing@scott-sports.com)  
**[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)**

Commercial register: Fribourg  
Register number: CH-217-0135214-3  
VAT-ID: CH466324

